





VFF bietet neben einem kompletten Programm an Füllkörpern auch eine Vielzahl von Kolonneneinbauten an, die von VFF kundenspezifisch konstruiert, gezeichnet und erstellt werden. Selbstverständlich bietet das VFF-Team auch eine kompetente Beratung in diesem Bereich an und verfügt über entsprechende Erfahrung und modernste Einrichtungen um maßgeschneiderte Ideallösungen anbieten zu können.

Flüssigkeitsverteiler bzw. Rückverteiler müssen auf den verwendeten Füllkörper und die Betriebsbedingungen abgestimmt werden. VFF bietet daher eine große Auswahl an unterschiedliche Bauarten und Materialien an.

Keramik (ACIDUR[®]-Spezialsteinzeug), Metalle (C-Stahl, Edelstähle, Legierungen u.v.m.), Kunststoffe (PE, PP, PVC, C-PVC, PVDF, PTFE u.v.m.)

Produktübersicht: Flüssigkeitsverteiler/Rückverteiler

Bezeichnung	Typ	Bemerkung
Tüllenverteiler		
	FL-03-K, M, P	Preiswert, geeignet auch für stark verschmutzte Flüssigkeiten
Siebloch-Topfverteiler		
	FL-04-M, P	Sehr preiswert, geeignet für mäßig verschmutzte Flüssigkeiten, Modifikation mit eingebauten Röhre
Siebloch-Topfverteiler mit Gaskaminen (Sonderausführung)		
	FL-06-M	Eignung wie FL-04, jedoch größere Gasbelastbarkeit
Ringkanal-Topfverteiler mit		
Ablaufführungen		
	FL-05-M, P	Zu empfehlen beim Kolonnenbetrieb oberhalb des Staupunktes; auch für mäßig verschmutzte Flüssigkeiten einsetzbar




Kastenrinnenverteiler mit Überlaufschlitzen




FL-10-K, M, P Preiswert; mehrteilig; geeignet für saubere und verschmutzte Flüssigkeiten

Kastenrinnenverteiler mit Ablaufbohrungen und Ablaufrohren



FL-20-M, P Zu empfehlen beim Kolonnenbetrieb oberhalb des Staupunktes, geeignet für saubere und mäßig verschmutzte Flüssigkeiten und größeren Lastbereich.

Kaminbodenverteiler mit Ablaufbohrungen



FL-30-M, P Mehrteilig; geeignet für saubere und wenig verschmutzte Flüssigkeiten

Kaminboden- Rückverteiler mit Abdeckungen



RV-30-M, P Geeignet für saubere und mäßig verschmutzte Flüssigkeiten

Rohrverteiler mit mittigem Hauptrohr



FL-50-M, P Geeignet für saubere und verschmutzte Flüssigkeiten, Vordruck nötig (<200 mbar)

Rückverteiler-Rosette



RV-03-M, P Wandabstreifer, Einsatz bei kleinen Querschnitten, hohen Betten und Füllkörpern der 1. und 2. Generation.

Sonderausführungen

Modifikationen der Verteiler bzgl. größerem Regelbereich, min./max. Berieselungsdichte, verminderte Schmutzanfälligkeit, diverse Vorverteiler-

systeme, Ausführung etc.